

Kleur	PC MSL	oud kleurnummer	product	plaat	Gwichtklasse	Koord kleur	stomschrijving	Transmissie	Reflectie	UV Trans.	Solar Reflection	Solar Transmission	lichtechtheid	Transparency	Anti Statisch	Humid Environment	Sofsaamenstelling	
7400	0		plissé	20	2	0000	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	53	45	52,2	45	53	6	TR	ja	ja	100% pes	
7401	2		plissé	20	1	0000	Crush Topar® Plus SV 2.20 m	31	65	11,3	59	33	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7402	1		plissé	20	1	0000	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	56	40	49,8	39	56	6	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7402	1	5007	plissé	32	1	0000	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	56	40	49,8	39	56	6	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7403	4		plissé	20	1	0000	Georgette 2.39 m	80	16	67,5	15	81	7	TR	ja	nee	100% Pes	
7404	4		plissé	20	1	0000	Dream Satino 2.40 m	44	53	20,5	50,8	43,5	7	TL	ja	nee	100% Pes	
7405	2		plissé	20	1	0000	Crush Topar® Plus 2.20 m	33	67	4	59	35	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7406	4		plissé	20	2	0000	Ardeche 2.39 m White	28	67	21,7	66	28	6-7	TL	ja	ja	100% pes	
7407	2		plissé	20	2	0000	Noblige TCS DustBlock® F.R. 2.25 m	46	52	37,8	51	46	6	ST	ja	ja	100% Trevira CS	
7408	2		plissé	20	1	0000	Lino Sheer 2.00 m	55	45	41	43	56	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7409	1		plissé	20	2	0000	Attia 2.00 m	51	49	45,2	48	52	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7410	2		plissé	20	2	0000	Baseline DustBlock® 2.26 m	38	60	30,9	60	39	6	TL	ja	ja	100% Pes	
7411	1		plissé	20	1	0000	Horizon Sheer 2.35 m	55	45	41	43	56	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7412	1		plissé	20	1	0000	Quattro DustBlock® 2.40 m	52	48	30,9	45	41	7	TR	ja	ja	100% Pes	
7413	2		plissé	20	2	0000	Moiré 2.15 m	39	61	16,6	58	38	6-7	TL	ja	nee	100% Pes	
7414	2		plissé	20	2	0000	Leno 2.39 m	44	43	19,3	42	43	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7415	1		plissé	20	2	0000	Structure Ten 2.39 m	41	52	28,5	51	41	7	ST	ja	nee	100% Pes	
7416	2		plissé	20	2	0000	Noblige TCS DustBlock® F.R. 2.25 m	43	44	34,2	46	45	6	ST	ja	ja	100% Trevira CS	
7417	2		plissé	20	1	0000	Crush Topar® Plus SV 2.20 m	30	59	4,3	54	35	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7418	4		plissé	20	1	0000	Georgette 2.39 m	77,1	12,9	66,4	13,8	79,4	7	TR	ja	nee	100% Pes	
7419	0		plissé	20	2	4656	AG Textiles Breeze BRE-PL28					26	39	6	T	ja	ja	tcs
7420	2		plissé	20	1	7010	Crush Topar® Plus 2.20 m	15	48	2,2	43	19	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7421	1		plissé	20	1	0000	Chintz Topar® Plus 2.40 m	20	51	3,4	45	24	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7422	1		plissé	20	1	7010	Horizon Sheer 2.35 m	53	36	38,5	37	54	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7423	1		plissé	20	1	0000	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	54	34	48,1	36	56	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7423	1	5018	plissé	32	1	0000	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	54	34	48,1	36	56	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7424	4		plissé	20	1	0000	Rosen CH Topar® 2.37 m	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7425	0		plissé	20	2	7010	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	38	25	32	31	44	6	TR	ja	ja	100% pes	
7426	2		plissé	20	2	0000	Niluna RD 2.10 m	0	75	0	70	0	6	RD	ja	nee	100% Pes	
7427	0		plissé	20	2	0000	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	48	35	39,5	37	51	6	TR	ja	ja	100% pes	
7428	2		plissé	20	2	7010	Tusah Silk Topar® Plus 2.38 m	20	47	2,8	44	24	7	TL	ja	ja	100% Pes	
7429	2		plissé	20	2	7010	Leno 2.39 m	13	36	5,3	48	24	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7430	2		plissé	20	2	7010	Mistral 2.40 m	12	34	14,7	49	25	5	TL	ja	nee	100% Pes	
7431	2		plissé	20	1	1601	Crush Topar® Plus SV 2.20 m	8	43	2	45	22	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7432	1		plissé	20	1	7010	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	32	7	33,7	22	45	4	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7432	1	5022	plissé	32	1	7010	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	32	7	33,7	22	45	4	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7433	0		plissé	20	2	1601	AG Textiles MAR-PL-060					15	34	6	T	ja	nee	pes
7434	2		plissé	20	1	1601	Crush DustBlock® 2.20 m	8	13	2,8	14	12	6	ST	ja	ja	100% Pes	
7435	0		plissé	20	2	1601	FOG-PL-19					3	20	5-6	ST	ja	nee	pes
7436	1		plissé	20	1	1601	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	27	4	31,1	20	42	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7436	1		plissé	32	1	1601	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	27	4	31,1	20	42	4-5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7437	2		plissé	20	2	1601	Tusah Topar® Plus 2.38 m	6	24	1,3	22	9	7	TL	ja	ja	100% Pes	
7438	0		plissé	20	1	1601	Uno DustBlock® 2.40 m	13	11	5,8	12	18	7	ST	ja	ja	100% Pes	
7439	1		plissé	20	3	1601	AG LEA-PL-090					21	9	7	ST	ja	ja	tcs
7440	4		plissé	20	1	7010	Georgette 2.39 m	69	6	64,1	10	76	5	TR	ja	nee	100% Pes	
7441	0		plissé	20	2	1601	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	26	9	25,2	25	37	6	TR	ja	ja	100% pes	
7442	2		plissé	20	2	1601	Tusah Silk Topar® Plus 2.38 m	2	17	0,4	15	4	7	TL	ja	ja	100% Pes	
7443	2		plissé	20	2	1601	Leno 2.39 m	2	10	1,7	34	17	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7444	1		plissé	20	1	1601	Quattro DustBlock® 2.40 m	22	4	24,7	23	39	5-6	TR	ja	ja	100% Pes	
7445	2		plissé	20	1	1858	Crush Topar® F.R. SV 2.20 m	0	24	0,3	37	19	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7446	1		plissé	20	2	4806	Basic Re-life 2.40 m	33	45	11,6	47	37	6	ST	ja	nee	100% Recycled Pet	
7447	1		plissé	20	1	4451	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	52	34	45,6	36	54	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7447	1	5054	plissé	32	1	4451	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	52	34	45,6	36	54	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7448	2		plissé	20	2	4756	AG DAK-PL-3					38	35	5-6	ST	ja	ja	pes
7449	2		plissé	20	2	4756	Tusah Silk Topar® Plus 2.38 m	13	36	2	34	18	7	TL	ja	ja	100% Pes	
7450	2		plissé	20	2	4756	Brodie Fem 2.40 m	15	29	14	43	27	6-7	ST	ja	nee	100% Pes	
7451	0		plissé	20	2	4756	AG FOG-PL-11					18	40	5-6	ST	ja	nee	pes
7452	2		plissé	20	2	3404	Noblige TCS DustBlock® F.R. 2.25 m	38	42	28,7	45	42	6	ST	ja	ja	100% Trevira CS	
7453	0		plissé	20	2	4450	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	47	37	37,6	38	48	6	TR	ja	ja	100% pes	
7454	2		plissé	20	1	4806	Crush DustBlock® 2.20 m	37	36	18,2	36	39	6	ST	ja	ja	100% Pes	
7455	2		plissé	20	1	4756	Crush Topar® Plus 2.20 m	8	32	1,9	29	12	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7456	0		plissé	20	1	4806	Uno DustBlock® 2.40 m	45	33	21,2	33	47	7	ST	ja	ja	100% Pes	
7457	1		plissé	20	2	4756	Structure Ten 2.39 m	35	37	25,9	42	41	7	ST	ja	nee	100% Pes	
7458	1		plissé	20	1	4756	Quattro DustBlock® 2.40 m	33	28	25,6	36	42	4	TR	ja	ja	100% Pes	
7459	4		plissé	20	2	4756	Ardeche 2.39 m Taupe	11	43	5,2	45	14	6-7	ST	ja	ja	100% pes	
7460	1		plissé	20	1	4756	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	39	20	37,3	29	48	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7460	1	5056	plissé	32	1	4756	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	39	20	37,3	29	48	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7461	2		plissé	20	2	7010	Niluna RD 2.10 m	0	75	0	70	0	6	RD	ja	nee	100% Pes	
7462	0		plissé	20	2	0000	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	52	48	43	46	53	6	TR	ja	ja	100% pes	
7463	1		plissé	20	1	0000	Chintz Topar® Plus 2.40 m	34	63	5,2	55	36	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7464	1		plissé	20	1	0000	Horizon Sheer 2.35 m	56	44	39,2	42	57	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7465	2		plissé	20	1	4806	Crush Topar® Plus 2.20 m	27	52	3,8	48	31	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7466	1		plissé	20	1	1601	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	32	7	33,7	22	45	4-5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7466	1	5033	plissé	32	1	1601	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	32	7	33,7	22	45	4-5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7467	0		plissé	20	2	1601	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	26	5	27,5	21	39	6	TR	ja	ja	100% pes	
7468	0		plissé	20	2	4451	Lumina Sheer DustBlock® 2.40 m	52	43	38,5	41	51	6	TR	ja	ja	100% pes	
7469	1		plissé	20	1	0000	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	55	37	48	38	56	4	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7469	1		plissé	32	1	0000	Forecast TCS DustBlock® F.R. 32 3.00 m	55	37	48	38	56	4	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7470	0		plissé	20	2	4756	AG BRE-PL-27					26	41	6	T	ja	ja	tcs
7471	0		plissé	20	2	4852	AG NAU-PL-62					8	11	7	ST	ja	ja	pes
7472	2		plissé	20	2	0000	Brodie Helix 2.40 m	39	54	30,1	54	39	6-7	ST	ja	nee	100% Pes	
7473	1		plissé	20	2	0000	Structure Ten 2.39 m	43	47	28	48	44	7	ST	ja	nee	100% Pes	
7474	1		plissé	20	1	4806	Quattro DustBlock® 2.40 m	48	36	34,7	38	51	5	TR	ja	ja	100% Pes	
7475	1		plissé	20	2	4756	Structure Ten 2.39 m	34	40	22,2	44	38	7	ST	ja	nee	100% Pes	
7476	1		plissé	20	2	4756	Attia 2.00 m	17	10	16,3	29	31	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7477	0		plissé	20	2	4852	AG MAR-PL-775					8	19	6	T	ja	nee	pes
7478	0		plissé	20	1	4451	Uno DustBlock® 2.40 m	51	43	26,7	41	51	7	ST	ja	ja		

7484	1		plissé	20	1	4450	Horizon Sheer 2.35 m	54	41	37,5	40	54	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7485	2		plissé	20	1	0000	Bolder CH Topar® 2.37 m	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7486	2		plissé	20	1	0000	Bolder CH Topar® 2.37 m	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7487	1		plissé	20	1	5651	Quattro DustBlock® 2.40 m	28	11	25	26	42	6-7	TR	ja	ja	100% Pes	
7488	2		plissé	20	2	5453	Baseline DustBlock® 2.26 m	5	14	2,2	37	20	6	TL	ja	ja	100% Pes	
7489	1		plissé	20	1	2058	Chintz Topar® Plus 2.40 m	4	20	1,4	35	23	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7490	1		plissé	20	2	2751	Charme 2.39 m	40	45	19,4	46	44	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7491	1		plissé	20	1	2251	Chintz Topar® Plus 2.40 m	5	21	1,1	33	22	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7492	4		plissé	20	1	0000	Raindrops CH Topar® 2.37 m (2.60)	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7493	4		plissé	20	2	2805	Dreamer LU Sheer 2.37 m	53	45	40	44	52	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7494	1		plissé	20	2	2251	Attia 2.00 m	22	7	22,4	25	34	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7495	0		plissé	20	1	2251	Uno DustBlock® 2.40 m	8	9	3,1	16	22	7	ST	ja	ja	100% Pes	
7496	2		plissé	20	1	2751	Crush Topar® Plus 2.20 m	28	55	5,1	52	33	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7497	1		plissé	20	1	2652	Horizon Sheer 2.35 m	38	19	32,7	28	47	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7498	1		plissé	20	1	2751	Chintz Topar® Plus 2.40 m	4	17	0,4	28	19	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7499	2		plissé	20	2	2251	Tusah Silk Topar® Plus 2.38 m	2	18	0,3	32	17	7	TL	ja	ja	100% Pes	
7500	1		plissé	20	1	1601	Forecast TCS DustBlock® F.R. 3.00 m	30	4	32,3	11	37	5	TR	ja	ja	100% Trevira CS	
7501	2		plissé	20	1	3451	Crush Topar Plus	29	58	4,7	52	30	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7502	1		plissé	20	1	3404	Quattro DustBlock® 2.40 m	42	33	31	37	48	5	TR	ja	ja	100% Pes	
7503	2		plissé	20	2	3451	Niluna RD 2.10 m	0	75	0	70	0	6	RD	ja	nee	100% Pes	
7504	2		plissé	20	1	3451	Crush Topar® F.R. 2.20 m	25	55	2,7	49	27	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7505	4		plissé	20	1	0000	Lawn CH Topar® 2.37 m (2.60)	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7506	0		plissé	20	1	2805	Uno DustBlock® 2.40 m	42	30	20,1	30	46	7	ST	ja	ja	100% Pes	
7507	2		plissé	20	1	0000	Buzz CH Topar® 2.37 m	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7508	2		plissé	20	1	0000	Buzz CH Topar® 2.37 m	35	60	13,3	53	38	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7509	2		plissé	20	2	3451	AG DAK-PL-24						37	31	5-6	ST	ja	pes
7510	E		plissé	20	1	3451	Crêpe F.R. 2.39 m	25	30	9,7	35	32	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7511	4		plissé	20	2	3451	Dreamer LU Sheer 2.37 m	53	45	40	44	52	6	TR	ja	nee	100% Pes	
7512	E		plissé	20	1	4450	Crêpe F.R. 2.39 m	42	46	17,1	44	42	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7513	E	5086	plissé	20	1	4451	Crêpe F.R. 2.39 m	44	46	19,5	45	45	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7514	E	5087	plissé	20	1	4806	Crêpe F.R. 2.39 m	28	32	12,8	39	36	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7515	E	5093	plissé	20	1	4852	Crêpe F.R. 2.39 m	5	7	3	26	24	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7516	E	5095	plissé	20	1	2652	Crêpe F.R. 2.39 m	3	6	2,8	25	24	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7517	E		plissé	20	1	2251	Crêpe F.R. 2.39 m	19	24	11,1	37	32	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7518	E		plissé	20	1	0000	Crêpe F.R. 2.39 m	47	52	43,6	52	48	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7519	E	5085	plissé	20	1	0000	Crêpe F.R. 2.39 m	51	47	24,7	44	50	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7520	E		plissé	20	1	7010	Crêpe F.R. 2.39 m	36	42	17,1	45	40	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7521	E		plissé	20	1	7010	Crêpe F.R. 2.39 m	32	38	15,6	43	39	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7522	E	5089	plissé	20	1	1601	Crêpe F.R. 2.39 m	6	9	3,8	24	27	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7523	E	5090	plissé	20	1	1858	Crêpe F.R. 2.39 m	2	4	1,3	20	25	6	ST	ja	nee	100% Pes	
7598	1		plissé	20		1858	SEA-TEX® NXT GreenScreen 2.39 m											
7599	1		plissé	20		2751	SEA-TEX® NXT GreenScreen 2.39 m											
7594	2		plissé	20		4806	Provence 2.40 m											
7595	2		plissé	20		4756	Provence 2.40 m											
7597	1		plissé	20		7010	Silkwood StainStop 2.40 m											
7596	1		plissé	20		4756	Silkwood StainStop 2.40 m											
7600	1		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Elan FT 4.50 m	7	58	1,9	53	8	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7600	1		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Elan FT 4.50 m	5	55	1	51	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7600	1		duette	64	2	0000	Duette® Fixé 64 Elan FT 4.50 m	2	50	0,8	47	3	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7601	0		duette	25	2	0000	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	15	52	4,2	47	16	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7601	0		duette	32	2	0000	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	17	47	5	43	17	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7602	1		duette	25	2	0000	Duette® Fixé 25 Unix FullTone 4.50 m	13	52	3,3	44	14	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7602	1		duette	32	2	0000	Duette® Fixé 32 Unix FullTone 4.50 m	10	52	2,5	45	11	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7603	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7603	2		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7603	2		duette	64	2	0000	Duette® Fixé 64 Elan RD 4.50 m	0	71	0	65	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7604	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7604	2		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7605	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Hopsack RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7606	3		duette	25	4	0000	Duette® Fixé 25 Royale 4.50 m	7	52	2,8	49	7	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7607	1		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	11	53	2,9	48	11	7	TL	ja	ja	100% Pes	
7607	1		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	5	54	1	51	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7608	0	5206/5211	duette	25	2	0000	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	17	44	6	40	17	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7608	0	5206/5211	duette	32	2	0000	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	17	47	5,1	43	17	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7609	1		duette	25	2	0000	Duette® Fixé 25 Stones 4.50 m	17	44	6	40	17	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7610	1		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Vantage 4.50 m	14	43	6	41	15	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7610	1		duette	32	2	7010	Duette® Fixé 32 Vantage 4.50 m	12	46	5,5	43	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7611	2	5207/5212	duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7611	2	5207/5212	duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7611	3		duette	64	3	0000	Duette® Fixé 64 RD F.R. 4.50 m	0	74	0	68	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7612	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Vantage RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7612	2		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Vantage RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7613	3	5209	duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Batiste Sh FT 4.50 m	30	37	31	37	30	6-7	ST	ja	ja	100% Pes	
7613	3		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Batiste-Sheer FT 4.50 m	30	37	31,2	37	30	7	ST	ja	ja	100% Pes	
7613	3	5209	duette	64	2	0000	Duette® Fixé 64 Batiste-Sheer FT 4.50 m	31	29	28,6	29	31	6-7	ST	ja	ja	100% Pes	
7614	3		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Batiste FT 4.50 m	15	52	6,5	51	14	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7614	3		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Batiste FT 4.50 m	15	48	13,1	49	15	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7614	3	5210	duette	64	3	0000	Duette® Fixé 64 Batiste FT 4.50 m	13	45	10,6	45	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7615	3		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Royale 4.50 m	8	49	3	46	8	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7616	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7616	2		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7617	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7617	2		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7617	2		duette	64	2	0000	Duette® Fixé 64 Elan RD 4.50 m	0	71	0	65	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes	
7618	1		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Linum 4.50 m	16	44	6	41	17	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7618	1		duette	32	2	7010	Duette® Fixé 32 Linum 4.50 m	12	41	5,4	38	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7619	1		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	6	53	1,2	49	6	6-7	TL	ja	ja	100% Pes	
7619	1	5215	duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	4	53									

7627	2	5504	duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7627	2	5504	duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7627	3		duette	64	3	7010	Duette® Fixé 64 RD F.R. 4.50 m	0	74	0	68	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7628	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Divel RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7629	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7630	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Divel 4.50 m	6	54	1,6	51	7	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7630	2		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Divel 4.50 m	5	55	1	52	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7631	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Elan FT 4.50 m	6	54	1,7	52	8	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7631	2		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Elan FT 4.50 m	4	45	0,8	41	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7632	3		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Batiste FT 4.50 m	12	51	6	50	11	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7632	3		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Batiste FT 4.50 m	9	41	6,5	40	9	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7633	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7633	2		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7634	3		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Batiste Sh 4.50 m	26	36	23	35	27	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7634	3		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Batiste-Sheer 4.50 m	26	36	23,2	35	27	7	ST	ja	ja	100% Pes
7634	3		duette	64	2	7010	Duette® Fixé 64 Batiste-Sheer 4.50 m	29	32	25,3	32	29	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7635	1		duette	25	2	1601	Duette® Fixé 25 Relife 4.50 m	6	53	3,3	51	6	6-7	TL	ja	ja	40% recycled 100% Pes
7636	1		duette	25	2	1601	Duette® Fixé 25 Linum 4.50 m	10	39	4	35	9	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7636	1		duette	32	2	1601	Duette® Fixé 32 Linum 4.50 m	11	42	5,4	39	14	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7637	1		duette	25	2	1601	Duette® Fixé 25 Stones 4.50 m	8	35	5	32	10	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7638	2		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Divel RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7639	2		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Linum RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7639	2		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Linum RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7640	2		duette	25	3	2751	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7640	2		duette	32	3	2751	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7641	2	5230	duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7641	2		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7642	0		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	8	35	4,8	32	10	7	TL	ja	ja	100% Pes
7642	0	5218	duette	32	2	7010	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	12	40	5,5	38	15	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7643	1		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	2	51	0,7	46	2	7	TL	ja	ja	100% Pes
7643	1	5219*	duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	3	53	0,6	48	3	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7643	1	5219*	duette	64	2	1601	Duette® Fixé 64 Elan 4.50 m	1	48	0,4	44	1	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7644	0		duette	25	2	1601	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	6	38	3,8	35	7	7	TL	ja	ja	100% Pes
7644	0	5220	duette	32	2	1601	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	7	30	4	26	8	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7645	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7646	2		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7646	2		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7647	2		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7647	2		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7647	2		duette	64	2	1601	Duette® Fixé 64 Elan RD 4.50 m	0	71	0	65	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7648	1		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Unix FullTone 4.50 m	4	35	2	28	6	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7648	1	5222	duette	32	2	7010	Duette® Fixé 32 Unix FullTone 4.50 m	9	31	3,2	28	11	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7649	1		duette	25	3	4756	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	4	49	1,2	44	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7649	1		duette	32	3	4756	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	3	54	0,8	49	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7650	3		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Batiste Sh 4.50 m	23	32	21	32	24	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7650	3		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Batiste-Sheer 4.50 m	23	32	21,4	32	24	7	ST	ja	ja	100% Pes
7650	3		duette	64	2	1601	Duette® Fixé 64 Batiste-Sheer 4.50 m	23	31	21,4	31	23	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7651	3		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Batiste-Sheer FT 4.50 m	20	9	18,2	9	20	7	ST	ja	ja	100% Pes
7651	3		duette	64	2	1601	Duette® Fixé 64 Batiste-Sheer FT 4.50 m	29	18	24	15	23	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7652	2		duette	25	3	1601	Duette® Fixé 25 Elan FT 4.50 m	1	7	0,6	8	1	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7652	2		duette	32	3	1601	Duette® Fixé 32 Elan FT 4.50 m	1	8	0,5	9	1	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7652	2		duette	64	2	1601	Duette® Fixé 64 Elan FT 4.50 m	1	10	3	9	1	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7653	0	5250/5251	duette	25	2	4756	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	10	43	5,2	40	12	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7653	0	5250/5251	duette	32	2	4756	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	11	42	5	39	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7654	1		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Stones 4.50 m	13	41	5	38	14	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7655	1	5248/5253	duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Unix FullTone 4.50 m	7	40	2	34	8	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7655	1	5248/5253	duette	32	2	7010	Duette® Fixé 32 Unix FullTone 4.50 m	8	32	3,3	26	10	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7656	2	5245/5252	duette	25	3	4756	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7656	2	5245/5252	duette	32	3	4756	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7657	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Linum RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7657	2		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Linum RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7658	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7659	2		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Hopsack 4.50 m	12	43	5	40	12	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7660	1		duette	25	2	0000	Duette® Fixé 25 Linum 4.50 m	13	42	5	40	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7660	1		duette	32	2	0000	Duette® Fixé 32 Linum 4.50 m	12	41	5,4	38	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7661	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Hopsack RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7662	3		duette	25	4	4806	Duette® Fixé 25 Royale 4.50 m	5	50	2,5	47	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7663	1		duette	25	2	7010	Duette® Fixé 25 Relife 4.50 m	6	53	3,4	51	6	6-7	TL	ja	ja	40% recycled 100% Pes
7664	1		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	4	52	1	48	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7664	1	5246	duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	4	54	0,8	49	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7664	1	5246	duette	64	2	7010	Duette® Fixé 64 Elan 4.50 m	1	48	0,5	44	2	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7665	2		duette	25	3	4756	Duette® Fixé 25 Divel RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7666	2		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7666	2		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7666	2		duette	64	2	7010	Duette® Fixé 64 Elan RD 4.50 m	0	71	0	65	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7667	2		duette	25	3	4756	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7667	2		duette	32	3	4756	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7668	2		duette	25	3	4756	Duette® Fixé 25 Divel 4.50 m	6	54	1,5	52	6	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7668	2		duette	32	3	4756	Duette® Fixé 32 Divel 4.50 m	4	53	0,9	49	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7669	3		duette	25	3	4806	Duette® Fixé 25 Batiste FT 4.50 m	8	49	5,8	49	9	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7669	3		duette	32	3	4806	Duette® Fixé 32 Batiste FT 4.50 m	8	41	5,6	39	9	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7669	3		duette	64	3	4806	Duette® Fixé 64 Batiste FT 4.50 m	9	35	6	33	9	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7670	3		duette	25	3	7010	Duette® Fixé 25 Batiste Sh 4.50 m	20	35	18	36	20	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7670	3		duette	32	3	7010	Duette® Fixé 32 Batiste-Sheer 4.50 m	20	35	18,3	36	20	7	ST	ja	ja	100% Pes
7670	3		duette	64	2	7010	Duette® Fixé 64 Batiste-Sheer 4.50 m	25	30	22,3	29	26	6-7	ST	ja</		

7677	2	5263	duette	25	3	4806	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7677	2		duette	32	3	4806	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7677	3		duette	64	3	4806	Duette® Fixé 64 RD F.R. 4.50 m	0	74	0	68	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7678	2		duette	25	3	4852	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7678	2		duette	64	3	4852	Duette® Fixé 64 RD F.R. 4.50 m	0	74	0	68	0	7	RD	ja	ja	100% Pes
7679	1		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	7	58	1,9	53	8	7	TL	ja	ja	100% Pes
7679	1	5254	duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	5	55	1	51	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7680	2		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Elan FT 4.50 m	6	52	1,7	51	7	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7680	2		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Elan FT 4.50 m	5	48	0,7	43	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7681	1	5256/5261	duette	25	2	0000	Duette® Fixé 25 Unix FullTone 4.50 m	16	48	3,9	42	17	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7681	1	5256/5261	duette	32	2	0000	Duette® Fixé 32 Unix FullTone 4.50 m	10	53	2,3	45	11	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7682	3	5265	duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Baliste 4.50 m	14	51	6,4	51	12	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7682	3		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Baliste 4.50 m	16	52	13,3	51	15	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7682	3	5265	duette	64	3	0000	Duette® Fixé 64 Baliste 4.50 m	11	44	8,3	45	11	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7683	3		duette	25	3	0000	Duette® Fixé 25 Baliste Sh FT 4.50 m	25	36	21	33	25	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7683	3		duette	32	3	0000	Duette® Fixé 32 Baliste-Sheer FT 4.50 m	25	36	21,2	33	25	7	ST	ja	ja	100% Pes
7683	3		duette	64	2	0000	Duette® Fixé 64 Baliste-Sheer FT 4.50 m	29	31	24,4	28	29	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7684	1		duette	25	2	4756	Duette® Fixé 25 Vantage 4.50 m	12	41	6	39	12	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7684	1		duette	32	2	4756	Duette® Fixé 32 Vantage 4.50 m	12	45	5	44	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7685	0		duette	32	2	7010	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	7	30	4	27	7	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7686	0		duette	25	2	4450	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	13	39	4,7	36	15	7	TL	ja	ja	100% Pes
7687	0		duette	25	2	5953	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	9	34	5,1	33	13	7	TL	ja	ja	100% Pes
7688	0		duette	25	2	5453	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	6	38	3,6	37	9	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7689	2		duette	25	3	4450	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7690	2		duette	25	3	5953	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7691	2		duette	25	3	5453	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7692	0		duette	25	2	5457	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	8	40	4	38	10	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7693	0		duette	25	2	5454	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	6	39	3,6	37	9	7	TL	ja	ja	100% Pes
7694	0		duette	25	2	2052	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	6	36	5,1	34	9	7	TL	ja	ja	100% Pes
7695	2		duette	25	3	5457	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7696	2		duette	25	3	5457	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7697	2		duette	25	3	2052	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7698	1		duette	25	3	4450	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	7	52	1	48	7	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7698	1		duette	32	3	4450	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	4	55	0,9	51	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7699	0		duette	25	2	5453	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	7	34	3	32	11	7	TL	ja	ja	100% Pes
7699	0	5286	duette	32	2	4952	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	9	45	5	42	10	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7700	1		duette	25	3	5453	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	3	52	0,6	48	5	7	TL	ja	ja	100% Pes
7700	1		duette	32	3	5250	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	4	54	0,8	49	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7702	2		duette	25	3	5453	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7702	2	5292	duette	32	3	4952	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7703	2		duette	32	3	5250	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7704	0		duette	25	2	2751	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	10	40	4	38	10	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7704	0	5304	duette	32	2	2251	Duette® Fixé 32 Unix DuoTone 4.50 m	12	40	4	37	14	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7705	2		duette	25	2	2751	Duette® Fixé 25 Hopsack 4.50 m	10	40	4	38	10	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7706	0		duette	25	2	2251	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	9	37	6	35	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7707	2		duette	25	3	2751	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7707	2	5310	duette	32	3	2751	Duette® Fixé 32 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7708	2		duette	25	3	2751	Duette® Fixé 25 Hopsack RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7709	2		duette	25	3	2251	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7710	1		duette	25	3	2251	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	3	51	1	46	2	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7711	2		duette	25	3	2251	Duette® Fixé 25 Elan FT 4.50 m	5	48	1,5	47	6	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7711	2		duette	64	2	2251	Duette® Fixé 64 Elan FT 4.50 m	1	11	0,3	10	1	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7712	2		duette	25	3	2751	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7713	2		duette	25	3	2251	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7714	3		duette	25	3	2652	Duette® Fixé 25 Baliste 4.50 m	8	49	5	47	8	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7715	2		duette	25	3	2652	Duette® Fixé 25 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7715	2		duette	32	3	2652	Duette® Fixé 32 Montana RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7716	2		duette	25	3	2652	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7717	3		duette	32	3	2751	Duette® Fixé 32 Royale 4.50 m	6	50	2,8	47	6	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7718	1		duette	25	3	2652	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	3	50	0,7	46	3	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7718	1		duette	32	3	2652	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	4	53	0,8	50	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7719	3		duette	25	3	2751	Duette® Fixé 25 Baliste Sh 4.50 m	25	35	23,2	35	26	6-7	ST	ja	ja	100% Pes
7720	1		duette	25	2	4450	Duette® Fixé 25 Stones 4.50 m	13	42	5	40	13	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7721	0		duette	25	2	4450	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	10	40	3,5	36	12	7	TL	ja	ja	100% Pes
7722	0		duette	25	2	3451	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	10	40	3,5	37	12	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7723	2		duette	25	3	4450	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7724	2		duette	25	3	3451	Duette® Fixé 25 Hopsack RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7725	2		duette	25	3	3451	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7726	0		duette	25	2	3451	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	13	41	5,4	37	14	7	TL	ja	ja	100% Pes
7727	2		duette	25	2	3451	Duette® Fixé 25 Hopsack 4.50 m	11	41	5	38	15	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7728	0		duette	25	2	3451	Duette® Fixé 25 Unix DuoTone 4.50 m	11	42	5	39	14	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7729	2		duette	25	3	3451	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7730	3		duette	25	4	3404	Duette® Fixé 25 Royale 4.50 m	5	49	2,4	46	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7731	3		duette	25	4	3451	Duette® Fixé 25 Royale 4.50 m	4	49	1	47	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7732	2		duette	25	3	3451	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7733	2		duette	25	3	2652	Duette® Fixé 25 RD 4.50 m	0	77	0	72	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7734	2		duette	32	3	3404	Duette® Fixé 32 Hank 4.50 m	5	54	1	50	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7735	1		duette	25	3	3404	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	6	52	1,8	48	7	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7735	1		duette	32	3	3404	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	5	54	0,9	50	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7736	1		duette	25	3	3451	Duette® Fixé 25 Elan 4.50 m	4	52	1	48	5	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7736	1		duette	32	3	3451	Duette® Fixé 32 Elan 4.50 m	4	53	0,9	49	4	6-7	TL	ja	ja	100% Pes
7737	2		duette	32	3	3404	Duette® Fixé 32 Hank RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7738	2		duette	32	3	3404	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7739	2		duette	25	3	3451	Duette® Fixé 25 Elan RD 4.50 m	0	70	0	67	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7739	2		duette	32	3	3451	Duette® Fixé 32 Elan RD 4.50 m	0	71	0	66	0	6-7	RD	ja	ja	100% Pes
7800	E		duette	25	2	0000	Duette® Classic 25 DuoTone 4.50 m	17									



Vlanverrekening
B1
B1
B1
B1
ja
B1
B1
B1
B1
nee
ja
B1
B1
ja
B1
B1
B1
nee
ja
B1
B1
B1
B1
B1
ja
nee
nee









